WEB-EDI 画面操作マニュアル (IE6~IE11設定版)



株式会社富士通システムズ・ウエスト

No.	内容	メニュー名	ページ番号
事育	f)準備		
1	IEバージョン情報確認		1
2	互換表示設定(IE9、IE10、IE11の場合)		2
3	信頼済みサイトへの登録(IE10、IE11の場合)		3
4	受注データをダウンロードする為の設定(IE10、IE11の場合)		6
5	リストを出力する為の設定(IE10、IE11の場合)		7
6	ポップアップブロックを解除する為の設定(その1)(IE10、IE11の場合)		8
7	ポップアップブロックを解除する為の設定(その2)(IE10、IE11の場合)		9
8	信頼済みサイトへの登録(IE9の場合)		10
9	受注データをダウンロードする為の設定(IE9の場合)		12
10	リストを出力する為の設定(IE9の場合)		13
11	ポップアップブロックを解除する為の設定(その1)(IE9の場合)		14
12	ポップアップブロックを解除する為の設定(その2)(IE9の場合)		15
13	信頼済みサイトへの登録(IE6、IE7、IE8の場合)		16
14	リストを出力する為の設定(IE8の場合)		17
15	受注データをダウンロードする為の設定(その1)(IE8の場合)		18
16	受注データをダウンロードする為の設定(その2)(IE8の場合)		19
17	ポップアップブロックを解除する為の設定(その1)(IE8の場合)		20
18	ポップアップブロックを解除する為の設定(その2)(IE8の場合)		21
19	リストを出力する為の設定(IE7の場合)		22
20	受注データをダウンロードする為の設定(その1)(IE7の場合)		23
21	受注データをダウンロードする為の設定(その2)(IE7の場合)		24
22	ポップアップブロックを解除する為の設定(その1)(IE7の場合)		25
23	ポップアップブロックを解除する為の設定(その2)(IE7の場合)		26
24	リストを出力する為の設定(IE6の場合)		27
25	受注データをダウンロードする為の設定(その1)(IE6の場合)		28
26	受注データをダウンロードする為の設定(その2)(IE6の場合)		29
27	ポップアップブロックを解除する為の設定(その1)(IE6の場合)		30
28	ポップアップブロックを解除する為の設定(その2)(IE6の場合)		31

	◇ ◇◇_◇ ↓桂 北7 左 羽	
梉	・IEのバージョン情報を確認します。	
要		<u>ハート・: ソフト:IE</u>
No.		
1		 ①ChainFlowのログイン画面を開き、 【ヘルプ】をクリックします。 ②【バージョン情報】をクリックします。 ※メニューバーが表示されていない場合は、 キーボードの【Alt】キーを押します。
2	Internet Explorer のバージョン情報	<u>IEパージョン情報確認</u> - ③IEのパージョン情報です。















با م	」プマップブロックた奴除するもの記字(そのの)(に	10 151104
(小)、 []==]	ノノアツノノロツンで許陈9 る為の改正(ての2)(IE	
概	 ・受注データのダウンロードやリストを出力する場合に事前設 ポップアップがブロックされた場合に、解除するように設定す。 	定をしていなくて る。
要		ハート:: ソフト:IE10、IE11
No.	画面面	操 作
	G 0 - â d X g web 582±3.75∆У × () ☆ ○	<u>ポップアップがブロックされたことを確認</u>
	ファイル(E) 編集(E) 表示(X) あたに入り(Δ) ツール(E) へルブ(E) Chain 先該業務 出席業務 美編業務 支払業務 WebBBR デーが送気は POS情報協会 メニューに戻る	
	Flow [PS11] 受注データダウンロード	(①ボッブアッブがブロックされた場合、画面上部に
		フロックされたこと、リスクセーンが表示されます。
	①末交信分のお触出 • ~ (NAVOD) 商品 • 万分20-ド	
	SULT-T-2015Y-2/ロートは、F記の手順にて実行して伏さい。 【手 順】 1. 指出条件を選択後、日付1、日付2、発送区分、便を選択入力して、「ダウンロード】ボタンを押して下さい。	
1	抽出条件 日付1 (mmdd形式) 日付2 (mmdd形式) 発注区分 便 ファイル満別子書 ①未受信分のみ抽出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<	
	© 24765日 C788世 福田河8日 福田将7日 b © 発注日で1倍出 福田湾8日 福田将7日 任意 C © 加泉日 愛注日で1倍出 油品日 愛注日 4	
	「留意事明」1.ダウンロードファイルは、受注伝薬データと受注伝薬明細データの2ファイルです。	
	2. ファイル名の規約 ファイル発動 ファイル名 注1)	
	受注伝薬データ 受注伝薬が1/1/MADD_yyyymmdd.csv ジンパルDD: 日付1 受注伝薬明細データ 受注伝薬明細マ1/1/MADD_yyyymmdd.csv vyyymmdd : 日付2	
	Internet Explorer によって からのポップアップガブロックされました。	
	-夜のみ杯可(ム) このサイトのオプション(D)・ キ、100% ・	
		<u>ポップアップブロックを解除する為の設定</u>
	ファイル(E) 編集(E) 表示(X) お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H) Chain 党主義務 出向業務 受補業務 支払業務 Web通知 デー分泌受信 POS情報協会 メニューに戻る	
	Comparison Comparison <thcomparison< th=""> Comparison Compar</thcomparison<>	(②このサイトのホックアックから「常に計可(A)」 / をクリックします。
		これで設定は完了です。
	- オーロベウ及 ・ 品稿 (GGMM) 2011 → 2011 ・ 出却7日品斛⑤ [RS12]	
	受注データのダウンロードは、下記の手順にて実行してください。 (手 順) 1. 抽出条件を選択後、日付1、日付2、発送区分、便を選択入力して、〔ダウンロードボタンを押して下さい。	初期画面へ遷移するので、再度タワンロートを 実施L てください
2	抽出条件 日付1 (mmdd形式) 日付2 (mmdd形式) 発注区分 使 ファイル識別子# ①未受信分のみ抽出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<	
	②将品目で描出 抽出開始日 抽出終了日 b ③発注目で描出 抽出開始日 抽出終了日 任意 任意 c	
	「御意事項」1.ダウンロードファイルは、受注伝票データと受注伝票明細データの2ファイルです。	
	2. ファイル名の規約 ファイル 編纂 ファイルタ 注1)	
	受注伝票+7 受注伝票+7/Y/MA/D0_yyyymdd.csv #: ファイル 識別子 受注伝票明細rYYYMA/D0_yyyymmdd.csv *: マァイル 識別子	
	Internet Explorer によって からのポップアップがブロックされました。	
	■ 「一環のみ肝可(Δ)」 このサイトのオプション(Q) ● 「三面の設定(M)」	











÷.	」プアップブロックを留陸オスカの設空(ヱのの)(IE	
<u>(1)</u>	, ノ , ノ , ノ , ロ , ノ で 所	
概	・受注データのダウンロードやリストを出力する場合に事前設	たたちしていなくて
要	ハランテンティン ロンプロイルに物ロー、所体するように改足す	ው። //─ド:/ソフト:IE9
No.	画	作
	С © 2 0 - à с х 2 web5825276/ х 0 2 0	<u>ポップアップがブロックされたことを確認</u>
	ファイル(E) 編集(E) 客号(C) お気に入り(A) ジール(E) ヘルプ(E) Chain 北京家 北京家 北京家 北京家 エーロス Flow Flow	① ポップマップがゴロックされた提合 画面上知に
	[RS11] 受注データダウンロード	○ ① 「 「 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」
	1000100000000000000000000000000000000	
	マークロンションション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・	
1	【手順】・ 1. 抽出条件 日付1 (mmdd形式) 日付2 (mmdd形式) 発注区分 使 ファイル識別子#	
1	の未受信分のみ指出	
	@WASB.%让日で抽出 #ASB 90注日 d	
	1. アワンロードファイルは、 史王仁原ナータと 安王仁原明細テータの2ファイルです。 2. ファイル名の規約 (注1)	
	フィル種類 フィルの種類 フィルの種類 フィルの ローク	
	yyyymmddi 日行2 Internet Explorer Sよって からのポップアップガブロックされました。	
	-唐のみ行司(ム) このサイトのオプション(D)・ そ、100% ・	
	・ 品 C X ● we b受発注システムソ × ① 企 ● ・ 品 C X	ポップアップブロックを解除する為の設定
	27イル(E) 編集(E) 表示(L) (A) (ジール(E) ヘルブ(E)) Chain (ジ基務 出向業務 党編業務 支払業務 Web編録 データ送受信 POS储模組会 メニューに戻る より、 より、 より、 より、 より、 より、 より、 より、	 ②このサイトのポップアップから「常に許可(A)」
	[RS11] 受注データダウンロード	<pre>/ をクリックします。</pre>
		これで設定は完了です。
		初期画面へ遷移するので、再度ダウンロードを
	(手順) 1. 抽出条件 日付1 (mmdd形式) 日付2 (mmdd形式) 日付2 (mmdd形式) 発注区分 使 ファイル歳別子#	実施してください。
2	① 未受信分のみ抽出	
	@#A品日、 晚注日で抽出 #A品日 晚注日	
	1留意事項1. ダウンロードファイルは、受注伝票データと受注伝薬明細データの2ファイルです。 2. ファイル名の規約	
	ファイル種類 ファイル名 に 受主伝票データ 受主伝票YYYMMOD_yymmdd.csv マンイル常別子 学注信要目細テータ 受注信票目報子のYYMMOD ywymrdd.csv YYYMMOD: 日付1	
	Internet Explorer によって からのポップアップがブロックされました。	
	【 東に汗羽(A) -東のみ許司(A) このサイトのオプション(Q) ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	1



		î
J	<トを出刀する為の設定(IE8の場合)	
概	・リストを出力する為には、以下の設定が必要です。	
要		ハート [*] : ソフト:IE8
No.	画面	操作
1	Web受発注ジスラムジュージョン ChainFlow - Windows Internet Explored ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <td< th=""><th><u>リストを出力する為の設定</u> ①ツールのインターネットオプションを クリックします。</th></td<>	<u>リストを出力する為の設定</u> ①ツールのインターネットオプションを クリックします。
2	インターネット オブション ア 全般 セキュリティ フライバシー ユンデンツ 接続 フログラム 詳細設定 設定 サーバーの証明書失効を確認する。 サーバーの証明書失効を確認する。 ダウンロードレたフログラムのと認定を確認する。 ダウンロードレたフログラムのと認定する。 フラウザーを閉じたとき。[Temporary Internet Files] フォルダーを空にする。 マイコンピューターでの。00 のアラディブコンデンツの実行を指すする。 マイコンピューターでの。00 のアラディブコンデンツの実行を指すする。 マイコンピューターでの、00 のアラディブコンデンツの実行を指すする。 マイコンピューターでの、00 のアラディブコンデンツの実行を指すする。 マイコンピューターでの、00 のアラディブコンデンツの実行を指すする。 マイコンピューターでの、00 のアラディブコンデンツの実行を指すする。 マイコンピューターでの、00 のアラディブコンデンツの実行を指すする。 夏村市豊のアドレスのボー酸について智力する。 夏気が気が出っれード、総括を載加する。ほどりブレウェントックをする。 アメロシテンシン 運用 「は書目のアドレスのボー酸につくい智力である。 「は書のアドレスのボー酸について智力である。 「は書のアドレスのボー酸にないてきなりた	リストを出力する為の設定 ②【詳細設定】タブをクリックします。 ③「暗号化されたページをディスクに保存しない」 のチェックを外します。 ④【OK】ボタンを押します。 これで設定は完了です。

57.52





ポ:	ップアップブロックを解除する為の設定(その1)(IE	8の場合)
柙	・爲注データのダウンロードやリストを出力する場合に	
1441	また。 アンティンロート そうへい を回力する 初日に 事前にポップアップブロックを解除するように設定する。	
要		ハート [*] : ソフト:IE8
No.	画	操作
	ℓ Web変発指システムソリューション ChainFlow - Windows Internet Explorer	ポップアップブロックを解除する為の設定
	RQ_0/JRGZ のPPP-92	①ツールのインターネットオプションを
	Web受発法システムシリューション フライル電磁 Widows Update(の いののの Update(の ローク)	クリックします。
	Chain	
1	- riou	
	ユーザーIDとバスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押してください。	
	(人(2)-ト (取消)	
	Copyright 2009 by 富士语中部システムズ All rights reserved.	
	R	
	インターネット オブション ?! 🗙	ポップアップブロックを解除する為の設定
	全般 セキュリティ フライバシー ロンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	
	設定	②【プライバシー】タブをクリックします。
	中高	
	- コンパクトなプライバシー ポリシーのないサード パーティの Cookie をブロックします。	· ③「設定(E)」をクリックします。
	- 個人を特定できる情報を明然的な同意なしに保存するファーパーティーのCookieをフログルをす。 - 個人を特定できる情報を暗然的な同意なしに保存するファーストパ	
2	サイト©) インボートΦ 詳細設定(<u>ψ</u>) 既定(<u>0</u>)	
	ボッブアップ ブロック ほとんどのボッブアップ ウィンドウの表示を無効にしま	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	InPrivate	
	■ InPrivate プラウズを開始したら、ツール バーと拡張機能を ■ 新分子な()	
	OK キャンセル 適用(A)	
	ポップアップ ブロックの設定	<u>ポップアップブロックを解除する為の設定</u>
	例外 和なまってひっぱけづつっかなり7/いきオーエの_単7-サノしたきたッチェーレートの まつ	
	の地とサイトのボップアップを行ってきます。	④計可するWebサイトのプトレス(W)に、 「www2 chainflow in レンカします。
	https://www.chainflow.jp	
	許可されたサイト⑤)	「⑤「追加(A)」をクリックします。
	#3年(5) オペア首応金(5)	
3		 ⑥「閉じる(C)」をクリックします。
	通知とブロックレベル 「対ホップアップのブロックはおに音を知らす(P)	
	○ ポップアップのプロック時に情報パーを表示するの	
	70ックレベル(B): 中、ほとんどの自動ポップアップをブロックする ・	
	ポップアップブロックの詳細 開いる(2)	



	へんな出力するなの設定(につの提合)	
//	ヽ」 こ 山 ノ」 っ ② 何 ツ 政 たいに / ツ 物 ロ /	 車です。
西		
女	_	
N0.		
1	************************************	<u>リストを出力する為の設定</u> リストを出力する為の設定 ①ツールのインターネットオプションを クリックします。
2	インターネット オブション 全岐 セキュリティ フライパシー コンテンツ 接続 フログラム 読定 ・ ・ オンラインからの攻撃の緩和に(役立てるため、メモリ保護を有効にする* ・ ウ ・ ケンのしードしたプログラムの署名を確認する。 ・ ・ ・ ウ・ ・ とたプログラムの署名を確認する。 ・ ・ ・ ウ・ ・ とたプログラムの署名を確認する。 ・ ・ ・ ・ ウ・ ・ とたプログラムの署名を確認する。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	リストを出力する為の設定 ②【詳細設定】タブをクリックします。 ③「暗号化されたページをディスクに保存しない」のチェックを外します。 ④【OK】ボタンを押します。 これで設定は完了です。

+ + +





ポッ	ップアップブロックを解除する為の設定(その1)(IE	7の場合)
概	・受注データのダウンロードやリストを出力する場合に 事前にポップアップブロックを解除するように設定する。	
要		ハート [*] : ソフト:IE7
No.	画 面 面	操作
1	● Web空発注システムソリューション ● Web空発注システムンパー ● Web空光 ■ Web空光 ● Web空光 ■ Web空光 <th><u>ポップアップブロックを解除する為の設定</u> ①ツールのインターネットオプションを クリックします。</th>	<u>ポップアップブロックを解除する為の設定</u> ①ツールのインターネットオプションを クリックします。
2	VidS2R12/27/2/2-2-2/2 ChainFlow VidS2R12/27/2/2-2-2/2 ChainFlow VidS2R12/27/2/2-2-2/2 ChainFlow VidS2R12/27/2/2/2 VidS2R12/27/2/2-2-2/2/2 VidS2R12/27/2/2-2-2/2/2 VidS2R12/27/2/2 VidS2R12/27/2/2 VidS2R12/27/2/2 VidS2R12/27/2/2 VidS2R12/27/2/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/20/2 VidS2R12/27/2/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/27/20/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/2 VidS2R12/27/27/20/2 VidS2R12/2/2 <td< th=""><th><u>ポップアップブロックを解除する為の設定</u> ②【プライバシー】タブをクリックします。 ③「設定(E)」をクリックします。</th></td<>	<u>ポップアップブロックを解除する為の設定</u> ②【プライバシー】タブをクリックします。 ③「設定(E)」をクリックします。
3	● #155121200220052000 ● #1000000000000000000000000000000000000	<u>ポップアップブロックを解除する為の設定</u> ④許可するWebサイトのアドレス(W)に、 「www2.chainflow.jp」と入力します。 ⑤「追加(A)」をクリックします。 ⑥「閉じる(C)」をクリックします。



		事前準備
_		
リン	ストを出力する為の設定(IE6の場合)	P
概	・リストを出力する為には、以下の設定が必要です。	
要		ハート [*] : ソフト:IE6
No.	画 面	操作
1	••••••••••••••••••••••••••••••••••••	<u>リストを出力する為の設定</u> ①ツールのインターネットオプションを クリックします。
2	WebSYR 12/32/02/97/20/20 Chand New Monosed Edenced Explore Image: Comparison of the comparison of t	リストを出力する為の設定 ②【詳細設定】タブをクリックします。 ③「暗号化されたページをディスクに保存しない」 のチェックを外します。 ④【OK】ボタンを押します。 これで設定は完了です。







」フアッフフロックを解除する為の設定(その2)	(IE6の場合) 📕
・受注データのダウンロードやリストを出力する場合に車車	1設定をしていなくて
ポップアップブロックを解除するように設定する。	
	<u> ハート・: ソフト:IE6</u>
2 Y CAS CA 12 2 X A 12 S X A 12 Y CAS	<u>ポップアップがブロックされたことを確認</u>
	(①ポップアップがブロックされた場合、画面上
Chain fills are the sure advises sta-tes	ブロックされたというメッセージが表示され
安正子 - ラタワンロード 001 酸出発料 日行1 日行2 発送区分 使 通道取引	
受注手一分のダウンロードは、下記の手続にて知らしてびたい。 【手 NA 1、協助条件を選択法、日付1、日付2、税1回5分、使を選択入力して、【ダウンロード】ボタンを押して下さい。	
QMASE #018 MASE #018 0	
1. アブノロートファイルは、安全位用テージに安全位期時後アージの2ファイルです。 2. ファイル名の場合 ほう 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	
ファイルを加 ファイルを ド 気に振すいク 気に振すいYYAACD ド ファイル第列子 気に振すいク 気に振すいYYAACD ド ファイル 気に振りい場ケーク 気に振りい場かいかんCD yyyyamadd cav YYYAAACD 気に反動が減ケーク 気に反動が減ケーク 気にない場合の Harts	
ソソソア#1001 0114 3. ファイル種類的の項目名は、豪重右上の通目設計をクリックして下さい。	
Di Alimetterer di attrates	
■ Web 愛見行システム/9月ークルン(Challeflow(第51月.) - Microsoft Informat: Explorer · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Q RS · O R S C Par HENGIN @	
	②画面上部のメッセージをクリックします。
Flow For 10 For 10	
福出条件 日付1 日付2 発起区分 使 通道风	
	③「このサイトのポップアップを常に許可(A)」
第2月一夕のダウンロードは、下記の手続にて実行して代表い。 アキ M1 - 10日の名を第19日 日付、日付の日本17日、日本19日1 + 17 700 - 19日本 77 10	をクリックします。
② 想注目で抽出 抽出料7日 任意 任意 b ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑥ ⑥ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤	
【留意事:約 1. ダウンロードファイルは、受注伝票データと受注伝薬明確データの2ファイルです。	
2- 774ル-80/2007 ファイル名 注1) # ファイル名 注1)	
気圧症素テータ 気圧症薬がいかACO_ywymedd.csv 気圧症薬の細データ 受圧症薬の指導でいいかACO_ywymedd.csv ソリカのの通道に 日付2	
 ファイル種類別の項目名は、需要右上の項目2015をクリックして下さい。 	
Security Control (1997) Constrained (1997) The Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual (1997)	
ØR5 · () · () () () () / P = ★ 290.00 @	
	×
Flow Instit 受注データダウンロード	(4)['www2 chainflow in'からのポップアップを
输出条件 日付1 日付2 税道区分 使 通行法法	許可しますか?」と聞かれるので、
080121 200741026727573 0-1000 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007	"はい"をクリックして下さい。
受注データのダウンロードは、下記の手 「「「「「」、下記の手 「「」、「記出条件を選択法」日 「」、 「記出条件を選択法」日 「」、 「こ、 」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、	これで設定は完了です。
	初期画面へ遷移するので、再度ダウンロー
② 売注目で抽出 抽出開始日 抽出終了日 任意 任意 b ③ 4A&6日、売注目で抽出 #A&6日 売注日	実施してください。
「留意車」約1、ダウンロードファイルは、受注伝票デージと受注伝薬明確デージの2ファイルです。	
マフィイルを加い ファイルを ま、ファイルを ま、ファイルを	
SELEAR アージ SELEAR INTY MADD yyyymmidd cav SELEAR INHEF - SELEAR INHEF / 「ハハルのD」 SELEAR INHEF / SELE	
 ファイル種類的の項目名は、画面名上の項目と見たクリックして下きい。 	

¥ :# !#